



**Dokumentation**  
**zur**  
**Modellierung der Geoinformationen**  
**des amtlichen Vermessungswesens**  
**(GeoInfoDok)**

**Kapitel 8**  
**ATKIS-Katalogwerke**

**Abschnitt 8.2.2**  
**ATKIS-Signaturenkatalog 1:25 000**

**Teil 8.2.2.0: Änderungen zur vorhergehenden Version**

**Version 6.0 beta**  
**Stand: 01.07.2007**

Änderungen zwischen dieser Version 6.0 beta und der vorhergehenden Version 5.1 des Abschnitts 8.2.2 der GeoInfoDok:

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.0	ganzer Teil	Abschnitt neu eingeführt	nein
alle Abschnitte	gesamter SK25	SN ersetzt durch SNR DP ersetzt durch DPR POS ersetzt durch PNR	nein
<b>Vorbemerkungen</b>			
8.2.2.1	Punkt 2.	neu	nein
8.2.2.1	Punkt 3.	früherer Punkt 2. jetzt Punkt 3.	nein
8.2.2.1	Punkt 3.1	neue Spalte "Nr. der Abl.-regel"	nein
8.2.2.1	Punkte 3.2 bis 3.14	Punkt 2.1 nun 3.2; Punkt 2.2 nun 3.3; ... Punkt 2.13 nun 3.14	nein
8.2.2.1	Punkt 3.6	Neu: "Auswertung von Zeichenketten"	nein
8.2.2.1	Punkt 3	einige Inhalte präzisiert	nein
8.2.2.1	Punkt 5.	PNR 626 nach 619 korrigiert (bei Beispiel Linienmuster Stadtbahn, Straßenbahn, ...)	nein
<b>Ableitungsregeln</b>			
8.2.2.2	ganzer Teil	Nummern der Ableitungsregeln eingeführt	nein
8.2.2.2	Anfang	Hinweise zum Auswerten der Ableitungsregeln eingefügt	nein
8.2.2.2	ganzer Teil	bei allen vorkommenden Ableitungsregeln: LIEGT_AUF_BRUECKE gelöscht (Abfrage nicht nötig, da in LIEGT_IN_MITTE oder LIEGT_OBEN enthalten)	nein
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 2056 (Apotheke) neu	ja
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 2465 (Tiefgarage) neu	ja
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 2700: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 3000: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 3010: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 3016 (Botschaft, Konsulat) neu	ja
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 3065 (Kinderkrippe...) neu	ja
8.2.2.2	AR 30.0	GFK 3290 (Touristisches Informationszentrum) neu	ja
8.2.2.2	AR 80.0	GFK 2741 nach 2740 geändert	ja
8.2.2.2	AR 80.0	Name des Attributs geändert	nein
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 2056 (Apotheke) neu	ja
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 2465 (Tiefgarage) neu	ja
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 2700: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 3000: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 3010: Name des Attributes korrigiert	nein
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 3016 (Botschaft, Konsulat) neu	ja
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 3065 (Kinderkrippe...) neu	ja
8.2.2.2	AR 170.0	GFK 3290 (Touristisches Informationszentrum) neu	ja
8.2.2.2	AR 180.0	GFK 2741 nach 2740 geändert	ja
8.2.2.2	AR 180.0	Name des Attributs geändert	nein
8.2.2.2	AR 1600.0	GFK 4440 (Kleingarten) neu	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 1610.0	GFK 4440 (Kleingarten) neu	ja
8.2.2.2	AR 1620.0	GFK 4440 (Kleingarten) neu	ja
8.2.2.2	AR 1630.0	GFK 4440 (Kleingarten) neu	ja
8.2.2.2	AR 1640.0	GFK 4440 (Kleingarten) neu	ja
8.2.2.2	AR 1742.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 1743.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 1744.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 1745.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 1746.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 2000.0	ART geändert; war nicht eindeutig	ja
8.2.2.2	AR 3958.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4020.0	Ableitungsregel geändert	ja
8.2.2.2	AR 4021.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4022.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4023.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4024.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4030.0	Ableitungsregel geändert	ja
8.2.2.2	AR 4031.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4032.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4033.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4034.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 4060.0	Signaturnummer 34370 nach 34400 geändert	ja
8.2.2.2	AR 4090.0	Signaturnummer 41520 nach 41510 geändert	ja
8.2.2.2	AR 4150.0	GFK 1051 nach 1050 geändert	ja
8.2.2.2	AR 4150.0	Name des Attributs geändert	nein
8.2.2.2	AR 4250.0	Signaturnummer 40910 nach 40911 geändert	ja
8.2.2.2	AR 4260.0	Signaturnummer 41000 nach 41011 geändert	ja
8.2.2.2	AR 4430.0	Signaturnummer 40200 nach 41800 geändert	ja
8.2.2.2	AR 5180.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5190.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5200.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5210.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5220.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5230.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5240.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5250.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5260.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5270.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5280.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5290.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5300.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5310.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5320.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5330.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5340.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 5350.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5360.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5370.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5380.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5390.0	Ableitungsregel korrigiert; BRG-Werte wie im Basis-OK	nein
8.2.2.2	AR 5510.0	Signaturnummer 34410 nach 34420 geändert Signaturnummer 34411 gelöscht	ja
8.2.2.2	AR 7510.0	Ableitungsregeln geändert	ja
8.2.2.2	AR 7511.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 7530.0	Ableitungsregeln geändert	ja
8.2.2.2	AR 7531.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 7800.0	alle BKT-Werte gelöscht	ja
8.2.2.2	AR 7810.0	Ableitungsregel gelöscht	ja
8.2.2.2	AR 8030.0	Signaturnummer 34352 nach 34341 geändert	ja
8.2.2.2	AR 8110.0	Ableitungsregel neu	ja
8.2.2.2	AR 8230.0	Signaturnummer 52400 nach 52401 geändert	ja
8.2.2.2	AR 8370.0	PNR 400 neu	ja
8.2.2.2	AR 8390.0	PNR 400 neu	ja
8.2.2.2	AR 8450.0	BWS 1050 in 1250 geändert (Bewuchs Gehölz)	ja
8.2.2.2	AR 8460.0	BWS 1050 in 1250 geändert (Bewuchs Gehölz)	ja
8.2.2.2	AR 8470.0	BWS 1050 in 1250 geändert (Bewuchs Gehölz)	ja
8.2.2.2	AR 8480.0	BWS 1050 in 1250 geändert (Bewuchs Gehölz)	ja
8.2.2.2	AR 8800.0	PNR 400 neu	ja
8.2.2.2	AR 8820.0	Signaturnummer 52400 nach 52401 geändert	ja
8.2.2.2	AR 8830.0	Signaturnummer 52400 nach 52401 geändert	ja
8.2.2.2	AR 9080.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9090.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9100.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9110.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9120.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9130.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9140.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9150.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9160.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9170.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 9180.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9190.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9200.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9210.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9220.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9230.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9240.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9250.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9260.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9270.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9280.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9290.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9300.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9310.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9320.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9330.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9340.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9350.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9360.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9370.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9380.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9390.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 9400.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9410.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9420.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9430.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9440.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9450.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9460.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9470.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9480.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9490.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9500.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9510.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9520.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9530.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9540.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9550.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9560.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9570.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9580.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9590.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9600.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9610.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 9620.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9630.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9640.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9650.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9660.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9670.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9680.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9690.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9700.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9710.0	HHO-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9720.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9730.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9740.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9750.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9760.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9770.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9780.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9790.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9800.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9810.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9820.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9830.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 9840.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9850.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9860.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9870.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9880.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9890.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9900.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9910.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9920.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9930.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9940.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9950.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9960.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9970.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9980.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 9990.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10000.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10010.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10020.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10030.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10040.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10050.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja



GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 10060.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10070.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10080.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 1090.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10100.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10110.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10120.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10130.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10140.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10150.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10160.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10170.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10180.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10190.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10200.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10210.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10220.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10230.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10240.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10250.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10260.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10270.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 10280.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10290.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10300.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10310.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10320.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10330.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10340.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10350.0	TFE-Werte des Intervalls waren widersprüchlich: →korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 10410.0	Darstellungspriorität von 12 auf 52 geändert	ja
8.2.2.2	AR 11410.0	Ableitungsregel gelöscht	nein
8.2.2.2	AR 10540.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10550.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10560.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10570.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10590.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10600.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10610.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10620.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10640.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10650.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10660.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10670.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10690.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10700.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10710.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10720.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10740.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10750.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10760.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10770.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10790.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10800.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10810.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 10820.0	Attributabfrage bei HHL erweitert	ja
8.2.2.2	AR 11330.0	Signaturnummer 34411 gelöscht	ja
8.2.2.2	AR 11050.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11060.1	Werte bei ZON korrigiert	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.2	AR 11070.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11080.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11090.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11100.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11110.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11120.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11130.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11140.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11150.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11160.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11170.1	Werte bei ZON korrigiert	ja
8.2.2.2	AR 11320.0	bei SNR 22900: "x" in Spalte Standardpräsentation statt "-"	ja
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	LGO: Bedeutung der Abkürzung ergänzt	ja
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	FLB: Bedeutung der Abkürzung ergänzt	ja
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	LIEGT_AUF_BRUECKE gelöscht (Abfrage nicht nötig, da in LIEGT_IN_MITTE oder LIEGT_OBEN enthalten)	nein
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	KEINE_DURCHFART: Bedeutung der Abkürzung korrigiert: keine Relation auf statt 53009 jetzt 53001	ja
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	IST_DURCHFART: Bedeutung der Abkürzung korrigiert: keine Relation auf statt 53009 jetzt 53001	ja
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	LIEGT_NICHT_AUF_FELS_GLETSCHER_GEWAESSER korrigiert nach: LIEGT_NICHT_AUF_FELS_GLETSCHER_GEWÄSSER	nein
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	LIEGT_AUF_GLETSCHER_ODER_GEWAESSER korrigiert nach: LIEGT_AUF_GLETSCHER_ODER_GEWÄSSER	nein
8.2.2.2	Abkürzungen am Ende von 8.2.2.2	LIEGT_IM_GEWAESSER korrigiert nach: LIEGT_IM_GEWÄSSER	nein
<b>Signaturen</b>			
8.2.2.3	SNR 20100	CMYK-Werte des Farbnamens korrigiert	ja
8.2.2.3	SNR 21900	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 21910	Signatur gelöscht	nein
8.2.2.3	SNR 22000	Darstellungspriorität 14 nach 52 geändert	nein <sup>1</sup>
8.2.2.3	SNR 22001	Darstellungspriorität 14 nach 52 geändert	nein

<sup>1</sup> Für den Wert der Darstellungspriorität sind die Ableitungsregeln maßgebend

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.3	SNR 22002	Darstellungspriorität 14 nach 52 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 22400	Signatur gelöscht	nein
8.2.2.3	SNR 22700	Darstellungspriorität 14 nach 12 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 26400	Darstellungspriorität 14 nach 12 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 26500	Darstellungspriorität 14 nach 12 geändert Bild der Signatur geändert Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 26800	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 26801	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 27600	Bild der Signatur geändert Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 28200	Darstellungspriorität 14 nach 12 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 28201	Darstellungspriorität 14 nach 52 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 31900	Darstellungspriorität 19 nach 18 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 31945	Linienabschluss "abgeschnitten" nach "rund" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 31946	Linienabschluss "abgeschnitten" nach "rund" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 32600	Darstellungspriorität 19 nach 18 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 34100	Schriftart korrigiert	ja
8.2.2.3	SNR 34410	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 34411	Signatur gelöscht	nein
8.2.2.3	SNR 34420	neue Signatur	ja
8.2.2.3	SNR 35300	Darstellungspriorität 19 nach 18 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 35900	Darstellungspriorität 30 nach 36 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 35901	Darstellungspriorität 27 nach 37 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 35902	Darstellungspriorität 27 nach 37 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 40910	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert Darstellungspriorität 12 nach 52 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 40911	neue Signatur	ja
8.2.2.3	SNR 41000	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert Darstellungspriorität 12 nach 52 geändert Linien Scheitel "spitz" nach "abgeschrägt" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 41001	neue Signatur	ja
8.2.2.3	SNR 41101	Linien Scheitel "spitz" nach "abgeschrägt" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 41210	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 41300	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert Linien Scheitel "spitz" nach "abgeschrägt" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 41401	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert Linien Scheitel "spitz" nach "abgeschrägt" geändert	ja
8.2.2.3	SNR 42000	CMYK-Werte des Farbnamens korrigiert	ja
8.2.2.3	SNR 42101	Darstellungspriorität 12 nach 3 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 50200	Darstellungspriorität 2 nach 12 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 50201	Darstellungspriorität 12 nach 13 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 50410	Darstellungspriorität 14 nach 52 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 50500	Darstellungspriorität 2 nach 12 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 50501	Darstellungspriorität 12 nach 13 geändert	nein

## Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.2.3	SNR 52401	Signatur neu	ja
8.2.2.3	SNR 52600	Strichstärke 30 auf 20 korrigiert	ja
8.2.2.3	SNR 53200	Koordinaten im Teilbild 2 korrigiert	ja
8.2.2.3	SNR 53200	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53201	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53202	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53400	Darstellungspriorität 12 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53500	Darstellungspriorität 12 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53700	Darstellungspriorität 20 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53800	Darstellungspriorität 20 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 53900	Darstellungspriorität 20 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 54000	Darstellungspriorität 20 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 54100	Darstellungspriorität 20 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60100	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60200	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60300	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60400	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60500	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 60850	Bild der Signatur korrigiert	nein
8.2.2.3	SNR 61100	Darstellungspriorität 12 nach 10 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 61200	Darstellungspriorität 15 nach 14 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 70100	Darstellungspriorität 18 nach 19 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 70200	Darstellungspriorität 18 nach 19 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 70300	Darstellungspriorität 18 nach 19 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 70400	Darstellungspriorität 18 nach 19 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 70500	Darstellungspriorität 18 nach 19 geändert	nein
8.2.2.3	SNR 71000	Beschreibung der Bedeutung der Signatur geändert	nein
8.2.2.3	SNR 84800	Beschreibung der Bedeutung der Signatur korrigiert	nein
<b>Positionierungsregeln (PNR)</b>			
8.2.2.4	PNR 140	neu	ja
8.2.2.4	PNR 361	Wert des Abstands der Parallelen korrigiert	ja
8.2.2.4	PNR 367	Wert des Abstands der Parallelen korrigiert	ja
8.2.2.4	PNR 522	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 523	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 524	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 525	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 530	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 531	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 532	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 533	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 534	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 535	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 536	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 537	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 538	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein

## Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.2.4	PNR 550	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 551	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 552	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 553	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 554	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 555	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 556	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 557	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 558	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 570	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 571	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 572	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 573	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 574	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 575	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 576	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 577	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 578	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 590	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 591	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 592	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 593	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 594	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 595	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 596	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 597	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 598	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 602	Anwendungsregel korrigiert: Statt "parallel zur Richtung der Signatur im Mittelpunkt": "parallel zur Richtung der Achse im Mittelpunkt "	nein
8.2.2.4	PNR 616	Anwendungsregel geändert	ja
8.2.2.4	PNR 622	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 623	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 624	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 625	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 630	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 631	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 632	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 633	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 634	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 635	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 636	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 637	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 638	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 650	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungsregel, SNR=Signaturnummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signaturierung
8.2.2.4	PNR 651	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 652	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 653	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 654	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 655	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 656	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 657	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 658	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 670	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 671	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 672	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 673	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 674	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 675	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 676	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 677	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 678	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 690	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 691	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 692	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 693	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 694	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 695	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 696	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 697	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
8.2.2.4	PNR 698	Intervall der HHO- bzw. TFE-Werte korrigiert in Spalte 5	nein
<b>Darstellungsprioritäten (DPR)</b>			
8.2.2.5	DPR 46	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 44	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 41	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 40	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 36	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 34	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 31	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 30	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 26	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.2.5	DPR 21	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein
8.2.2.5	DPR 20	Inhalte in Spalte Kartenelemente korrigiert; es waren Hinweise auf SK10 enthalten	nein